

Somos  
Todos *Uptc*

# Lecciones Aprendidas

## Abril – Junio 2024



**Uptc**<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia



ACREDITACION INSTITUCIONAL  
**INTERNACIONAL**  
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
**DE ALTA CALIDAD**  
MULTICAMPUS  
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOS

# Sede central Tunja

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la UPTC se desplazaba por el edificio central, cuando de repente se resbala debido a que el suelo se encontraba húmedo, recibiendo golpe en la rodilla de la pierna izquierda.



<https://umivaleactiva.es/dam/umivale-activa/prevencion-y-salud/tareas-de-especial-riesgo/Medidas-preventivas-generales.pdf>

## ¿Por Qué?

- ❖ El personal de limpieza no instaló la señalización en el área, generando una condición insegura por piso liso.



## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe hacer uso de la señalización, de acuerdo a los procedimientos de limpieza establecidos.



[https://www.google.com/search?sca\\_esv=d66abf2c052447ae&sca](https://www.google.com/search?sca_esv=d66abf2c052447ae&sca)

## ¿Qué Pasó?


Funcionario de la UPTC se desplazaba por el puente que conecta, la zona del parqueadero de motos con el área del edificio administrativo. Al realizar un movimiento para darle paso a un estudiante que se trasladaba en bicicleta, sufre fractura del peroné en la pierna derecha.



[https://www.freepik.es/vector-premium/prevencion-fallas-o-evitar-concepto-peligro\\_12172830.htm](https://www.freepik.es/vector-premium/prevencion-fallas-o-evitar-concepto-peligro_12172830.htm)

## ¿Por Qué?

- ❖ Se presenta acto inseguro por el estudiante, al no respetar la señalización de tránsito.
- ❖ El funcionario al evitar al estudiante, realiza un movimiento que genera una postura inadecuada en el momento de apoyar el pie.



<https://www.fisioterapia-online.com/fracturas-de-perone-que-es-causas-sintomas-diagnostico-tratamiento>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe continuar con la realización de campañas de seguridad vial que fomenten el compromiso de la comunidad universitaria.
- ❖ Se deben de respetar las señales de tránsito ubicadas en los pasos peatonales de acuerdo a lo indicado.



[https://www.shutterstock.com/es/search/ciclista-de-pie?image\\_type=vector](https://www.shutterstock.com/es/search/ciclista-de-pie?image_type=vector)

## ¿Qué Pasó?

Funcionario de la UPTC se encontraba saliendo del edificio de bienestar universitario, cuando de repente un estudiante que se transportaba en bicicleta, impacta con el funcionario, ocasionándole lesiones múltiples.



<https://i.pinimg.com/736x/de/0e/45/de0e45746b9f86f67090885083cc0acd.jpg>

## ¿Por Qué?

- ❖ Se presenta acto inseguro por el estudiante, al transportarse con la bicicleta, en áreas que son para peatones.



<https://e7.pnggg.com/pngimages/42/433/png-clipart-book-illustration-looking-for-books-furniture-child.png>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe continuar con la realización de campañas de seguridad vial que fomenten el compromiso de la comunidad universitaria.
- ❖ Se deben de respetar las señales de tránsito ubicadas en los pasos peatonales de acuerdo a lo indicado



[https://www.shutterstock.com/es/search/ciclista-de-pie?image\\_type=vector](https://www.shutterstock.com/es/search/ciclista-de-pie?image_type=vector)

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la UPTC se encontraba bajando las escaleras ubicadas frente a la batería de baños del primer piso del edificio administrativo, cuando de repente sufre una torcedura en el pie izquierdo causando caída a diferente nivel.



<https://th.bing.com/th/id/OIP.P8rf85Y3AEBvt0C74zma2AHaFb?w=270&h=196&c=7&r=0&o=5&pid=1.7>

## ¿Por Qué?

- ❖ Las escaleras se encontraban húmedas debido a que se ubican cerca de la batería de baños del primer piso del edificio administrativo.



<https://th.bing.com/th?id=OIP.dZF1PmCILgULsMWT-TGnwHaLp&w=199&h=313&c=8&rs=1&qlt=90&o=6&pid=3.1&rm=2>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Evitar correr o distraerse, si se encuentra bajando o subiendo por unas escaleras.
- ❖ Al momento de subir o bajar escaleras, se debe apoyar toda la suela del zapato en cada peldaño.
- ❖ Se debe utilizar calzado cómodo.



<https://i.pinimg.com/736x/de/0e/45/de0e45746b9f86f67090885083cc0acd.jpg>

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la UPTC se encontraba en actividad deportiva, realizando prueba de 200 metros, en modalidad de atletismo, faltando unos 20 metros, sufre caída a mismo nivel.



<https://www.istockphoto.com/es/ilustraciones/atletismo>

## ¿Por Qué?

- ❖ La funcionaria manifiesta que el calzado, no era el adecuado para realizar la actividad.



<https://www.istockphoto.com/es/ilustraciones/atletismo>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe hacer uso del calzado y vestimenta adecuada de acuerdo a la actividad física a realizar.



[https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujos-animados-jugadores-atletismo-carreras-obstaculos-conjunto-equipos-como-uniformes-ropa-zapatos-pista-duros\\_27306835.htm](https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujos-animados-jugadores-atletismo-carreras-obstaculos-conjunto-equipos-como-uniformes-ropa-zapatos-pista-duros_27306835.htm)

## ¿Qué Pasó?

Funcionario de la UPTC se encontraba en el laboratorio de metalurgia cortando una lámina de acero; Para finalizar el corte decide darle un golpe con un martillo, ocasionando que esta se regresara causándole una herida en la nariz.



[https://www.flaticon.es/icono-gratis/metalurgia\\_2722319](https://www.flaticon.es/icono-gratis/metalurgia_2722319)

## ¿Por Qué?

- ❖ La careta utilizada por el funcionario, contaba con un desgaste en el visor, lo cual le generó una dificultad para observar, a la hora de realizar la maniobra. Así mismo, la respiración del funcionario ocasiona que el visor se empañe y también dificulte la visibilidad.



<https://gruposirsa.com/producto/protector-facial-uvex-bionic-s8500/>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Cuando un EPP se encuentre desgastado o en mal estado, se debe solicitar el cambio, con la finalidad de garantizar la seguridad y protección de la salud de los trabajadores al realizar, cualquier tipo de actividad.



<https://zubi-ola.com/producto/visor-de-repuesto-para-careta-de-proteccion-facial-con-soporte-ajustable-y-visor-claro-borde-de-aluminio-ref-11888807/>

## ¿Qué Pasó?

Funcionario de la UPTC, se encontraba en el salón de taekwondo, cuando de repente sufre un resbalón, recibiendo un golpe al costado izquierdo entre el abdomen y el pecho.



<https://www.buoyhealth.com/learn/es/rib-pain>

## ¿Por Qué?

- ❖ Al realizar la organización del lugar, el funcionario no se percató de que el piso se encontraba húmedo y liso.



[https://es.123rf.com/photo\\_180402267\\_el-hombre-resbal%C3%B3-en-el-piso-mojado-peligro-y-riesgo-desliz%C3%A1ndose-sobre-un-charco-de-agua-error-y.html](https://es.123rf.com/photo_180402267_el-hombre-resbal%C3%B3-en-el-piso-mojado-peligro-y-riesgo-desliz%C3%A1ndose-sobre-un-charco-de-agua-error-y.html)

## Cómo Evitarlo

- ❖ Al organizar el lugar se debe evitar trasladarse con ambas manos ocupadas. Así mismo se debe tener siempre un buen campo de visibilidad.



[https://es.pngtree.com/freepng/cartoon-boy-vector-material-for-sorting-garbage\\_7243254.html](https://es.pngtree.com/freepng/cartoon-boy-vector-material-for-sorting-garbage_7243254.html)

# Extensión Universitaria

## ¿Por Qué?

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la UPTC se encontraba realizando la cosecha de arándanos cuando, de repente, una abeja ingresó por su oído izquierdo. Al intentar sacarla, fue picada, lo que provocó una inflamación en el oído y, posteriormente, en la cara.



<https://www.google.com/search?q=picadura+de+abeja+DIBUJO>

- ❖ Se presentan riesgos ambientales, al realizar trabajo en exteriores, principalmente cuando el trabajador, se encuentra en áreas de cosecha.
- ❖ En la actualidad, no existen medidas de control efectivas para prevenir la presencia de insectos durante la recolección de alimentos en cultivos y campos de cosecha, dado que la fauna y flora son parte integral de estas actividades.



<https://es.dreamstime.com/logotipo-de-abejas-dibujo-animado-vector-apis-insectos-las-lindas-hive-mascota-icono-miel-abeja-clipart-aislado-en-fondo-blanco-image245049718>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe avisar y realizar el reporte ambiental cuando se identifiquen situaciones que requieran la intervención de personal especializado, con el fin de prevenir futuros riesgos o peligros en las áreas de trabajo al aire libre.
- ❖ Es necesario implementar medidas que promuevan el autocuidado al realizar trabajos al aire libre.
- ❖ Conocimiento de medidas de autocuidado al trabajar a la intemperie y estar en contacto con abejas.

## ¿Qué Pasó?

El estudiante en práctica se encontraba en la unidad ovina, trasladando los animales de corral. Al acercarse a uno de los machos, que se encontraba amarrado, pisa una zanja provocando que el pie derecho se ladease desestabilizara el tobillo derecho.



<https://www.google.com/search?q=torcedura+de+tobillo>

## ¿Por Qué?

- ❖ El estudiante no estuvo atento a las condiciones del piso, ni a la zanja que se encontraba en el área donde se desplazaba.



<https://sembralia.com/blogs/blog/parideras-para-ovejas>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Reforzar la socialización de medidas de autocuidado y trabajo en el desarrollo de actividades al interior de la granja.



<https://www.google.com/search?q=induccin+a+estudiantes>

## ¿Qué Pasó?

Los trabajadores se encontraban dentro de las instalaciones del Museo Arqueológico de Villa del Leyva. En horas de la tarde se presenta hurto, obligando a los trabajadores a entregar sus bienes y del museo.



<https://www.google.com/search?q=asalto+a+mano+armada>

## ¿Por Qué?

- ❖ Los riesgos públicos pueden surgir de manera aleatoria en el entorno laboral. Si se subestiman o se ignoran las posibilidades de su ocurrencia, el personal de vigilancia del museo podría caer en un exceso de confianza, exponiendo la seguridad y la salud de los trabajadores.



Riesgo  
Público

<https://www.google.com/search?q=riesgo+publico&sca>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe realizar un refuerzo a la vigilancia existente en el museo, debido a los riesgos públicos identificados en este. Mejorando los sistemas de seguridad y vigilancia.



[https://es.123rf.com/photo\\_65966443\\_la-tecnolog%C3%ADa-digital-de-vigilancia-de-c%C3%A1maras-de-seguridad-ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos.html](https://es.123rf.com/photo_65966443_la-tecnolog%C3%ADa-digital-de-vigilancia-de-c%C3%A1maras-de-seguridad-ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos.html)

# Sede Chiquinquirá

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la UPTC se encontraba desplazándose por las escaleras que conducen al segundo piso de la biblioteca, cuando de repente sufre una caída a diferente nivel debido a los cauchos levantados en algunas partes de las escaleras. La funcionaria presentó golpes múltiples en varias partes del cuerpo.

## ¿Por Qué?

- ❖ Se presenta condición insegura por los cauchos levantados, en los pasos de las escaleras.
- ❖ Exceso de confianza.
- ❖ Bajo tiempo de reacción.
- ❖ Exponerse ante condiciones inseguras previamente identificadas



<https://www.shutterstock.com/es/image-vector/fall-off-ladder-vector-illustration-safety-1057801700>


## Cómo Evitarlo

- ❖ Analice el entorno del lugar en el cual va a trabajar; identifique posible peligros que estén presentes en el puesto de trabajo. Reporte condiciones inseguras al área de mantenimiento o área encargada para su corrección.
- ❖ Procurar el autocuidado evitando esfuerzos desmedidos.

# Sede Duitama

## ¿Qué Pasó?

El estudiante en practica de Medicina, se encontraba haciendo una curación en la clínica de heridas y con la hoja del bisturí se corta el segundo dedo de la mano derecha ocasionándole dolor y sangrado moderado.



shutterstock.com · 1363542812

<https://www.shutterstock.com/es/image-vector/injured-finger-bandage-illustration-1363542812>

## ¿Por Qué?

- ❖ Se pudo generar exceso de confianza a la hora de realizar el procedimiento, ocasionando que el estudiante aplicara demasiada fuerza.
- ❖ Los posibles factores personales que influyen, ocasionando la probabilidad de que suceda el accidente, se encuentran relacionado con la experiencia y concentración, a la hora de realizar el procedimiento.

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe evitar el exceso de confianza, al realizar los procedimientos que impliquen la manipulación de elementos corto punzante.
- ❖ Al realizar este tipo de procedimientos, se sugiere llevarlos a cabo en completa concentración.

## ¿Qué Pasó?

La trabajadora - contratista de aseo se encontraba mopeando por debajo de una rampa y al no ver un borde de esta se golpea la cabeza generándole un fuerte dolor.



Fuente: Contratista

## ¿Por Qué?

- ❖ Exceso de confianza del trabajador.
- ❖ Identificación deficiente de los peligros del área de trabajo.
- ❖ Inadecuada postura para la ejecución de la labor.
- ❖ Pérdida de visibilidad por uso de gorra en un espacio reducido.
- ❖ Los bordes de la estructura tienen el mismo color al área de trabajo ocasionando una baja percepción del riesgo.

## Cómo Evitarlo

- ❖ Realizar un análisis adecuado de los peligros existentes en el área de trabajo (Locativos).
- ❖ Reporte de accidentes, incidentes de trabajo y condiciones inseguras.
- ❖ Identificar el procedimiento mas adecuado y seguro para la ejecución de las labores.
- ❖ Adoptar posición segura, al realizar su labor.
- ❖ Realizar capacitación de los riesgos y peligros que se deben identificar.

## ¿Qué Pasó?

El docente se desplazaba caminando por la entrada de la empresa donde realizaba una práctica, de repente tropezó con la tapa de una alcantarilla y cayó golpeándose la rodilla derecha, lo que le generó contusiones epidérmicas.



<https://teleasistencia.es/es/blog/informacion/como-evitar-el-dolor-de-rodilla>

## Sede Sogamoso

### ¿Por Qué?

- ❖ Exceso de confianza.
- ❖ Adoptar posiciones inseguras.
- ❖ No prestar atención a los desniveles e irregularidades del suelo
- ❖ Bajo tiempo de reacción.



<https://www.injuredcalltoday.com/es/categor%C3%ADa/lesi%C3%B3n-de-rodilla/>

### Cómo Evitarlo

- ❖ Adoptar posiciones seguras al caminar .
- ❖ Asistir a las capacitaciones programadas por el SIG , en temas de autocuidado.
- ❖ Cuando caminemos procurar no distraernos.

# Sede FCS Tunja

## ¿Qué Pasó?

Funcionaria de la FCS, se encontraba en capacitación en el uso de extintores. A medida que se desarrollaba la práctica, un compañero que se encontraba al lado de la funcionaria, retiró el seguro y levantó el extintor sobre el hombro, sosteniendo el extintor al revés según lo indicado por el instructor, cuando de repente oprimió la válvula del extintor ocasionando que el polvo golpeará el lado izquierdo de la cara de la funcionaria, causándole una afectación en el oído.

## ¿Por Qué?

- ❖ El instructor no tomó las medidas de seguridad adecuadas, ya que en la ejecución del ejercicio, no se tomó una distancia de seguridad adecuada.
- ❖ El funcionario se adelantó a las explicaciones del instructor.



[https://www.shutterstock.com/es/search/capacitaci%C3%B3n-extintor?image\\_type=illustration](https://www.shutterstock.com/es/search/capacitaci%C3%B3n-extintor?image_type=illustration)

## Cómo Evitarlo

- ❖ Es fundamental implementar medidas de seguridad durante la realización de las prácticas, manteniendo una distancia prudente con respecto a otros participantes de la capacitación.
- ❖ Se debe evitar anticiparse a las explicaciones que presente el instructor



[https://www.shutterstock.com/es/search/capacitaci%C3%B3n-extintor?image\\_type=illustration](https://www.shutterstock.com/es/search/capacitaci%C3%B3n-extintor?image_type=illustration)

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de Medicina se encontraba haciendo una curación en clínica la de heridas, cuando de repente sufre una cortadura con una hoja de bisturí en el segundo dedo de mano derecha.



<https://www.google.com/search?q=caida+de+cortadura>

## ¿Por Qué?

- ❖ Se pudo generar exceso de confianza a la hora de realizar el procedimiento, ocasionando que el estudiante se cortara con hoja del bisturí.



<https://www.istockphoto.com/es/fotos/bistur%C3%AD>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe evitar el exceso de confianza, al realizar los procedimientos que impliquen la manipulación de elementos cortopunzante.
- ❖ Al realizar este tipo de procedimientos, se sugiere que se realicen en completa concentración.



<https://depositphotos.com/es/vector/vector-illustration-medical-health-staff-personal-protective-equipment-ppe-standing-363522124.html>

## ¿Qué Pasó?

Estudiantes en practica de enfermería que consumieron alimentos en el restaurante del hospital, presentaron síntomas como dolor abdominal, escalofríos, fiebre y vómito. Al solicitar los resultados de los exámenes médicos, se evidencia la presencia de shigella sonnei, leucocitosis y sangre oculta.



<https://stagin.aprendeconreyhan.org/?sfwd-topic=calculadora-consumo-de-alimentos>

## ¿Por Qué?

- ❖ De acuerdo a la reunión llevada a cabo con el personal del hospital, se determina que la comida suministrada en la hora del almuerzo a los estudiantes en practica, fue la causante del accidente.



<https://www.pngegg.com/es/png-csaia>

## Cómo Evitarlo

- ❖ El hospital llevara a cabo la verificación del proveedor de alimentos, con la finalidad de comprobar la calidad de los alimentos y su preparación.
- ❖ Se debe hacer un adecuado lavado de manos antes y después de consumir alimentos, ya que como internos del hospital, permanentemente se encuentran expuestos a bacterias y virus de todo tipo.



[https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/dibujos\\_animados\\_de\\_lavado\\_de\\_manos.html](https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/dibujos_animados_de_lavado_de_manos.html)

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de medicina quien se encontraba realizando la asistencia en un proceso de suturar la herida de un paciente, recibe punción en el cuarto dedo de la mano izquierda por parte del medico.



<https://www.google.com/search?q=caida+de+cortadura>

## ¿Por Qué?

- ❖ Se pudo presentar exceso de confianza por el medico a la hora de realizar el procedimiento.
- ❖ Se pudo presentar distracción a la hora de llevar a cabo el procedimiento.



<https://gomezmenchaca.es/errores-medicos-de-agnostico/>

## Cómo Evitarlo


- ❖ Se debe evitar el exceso de confianza, al realizar los procedimientos que impliquen la manipulación de elementos cortopunzante.
- ❖ Al realizar este tipo de procedimientos, se sugiere llevarlos a cabo en completa concentración.



[https://www.pngwing.com/es/free-png-vdwde#google\\_vignette](https://www.pngwing.com/es/free-png-vdwde#google_vignette)

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de medicina se encontraba en el consultorio retirando una sutura de apendicetomía, al desechar la cuchilla contaminada en el guardián sufre cortadura en cuarto dedo de la mano izquierda.



[https://www.freepik.es/vector-premium/herida-abierta-mano-aislada\\_3849712.htm](https://www.freepik.es/vector-premium/herida-abierta-mano-aislada_3849712.htm)

## ¿Por Qué?

- ❖ Se pudo presentar exceso de confianza a la hora disponer los residuos cortopunzantes.
- ❖ No se siguieron los protocolos de disposición de residuos peligrosos y cortopunzantes adecuadamente.



<https://www.google.com/search?q=caida+de+proteccion>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe evitar el exceso de confianza, al disponer los residuos cortopunzantes
- ❖ Se debe seguir los protocolos para la disposición de residuos peligrosos.



<https://www.google.com/search?q=caida+de+prevencion>

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de medicina se encontraba realizando la toma de glucómetria a un paciente. La estudiante manifiesta que el lápiz para tomar la muestra se encontraba en mal estado, ocasionando que la paciente sintiera dolor, provocando un movimiento que hace puncionar con la lanceta contaminada en el quinto dedo de la mano izquierda a la estudiante.

## ¿Por Qué?

- ❖ Se realizo el reporte de condición insegura por parte de la estudiante, pero la empresa no llevo a cabo el mantenimiento o cambio del lápiz para hacer este tipo de procedimientos.



<https://static.thairath.co.th/media/Dtbezn3nNUxytg04agCFFx69NHgEhX2TKrcDogb90kPltg.jpg>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se deben realizar los procedimientos médicos bajo condiciones de calidad, contando con equipos que brinden la seguridad al usuario como al trabajador.
- ❖ Se deben reportar las condiciones inseguras, que se presentan en la empresa.



[https://www.freepik.es/vector-premium/dos-cirujanos-o-medicos-que-sostienen-escalpelos-que-realizan-operacion-quirurgica-paciente-mentira-aislado-fondo-blanco-cirugia-procedimiento-medico-ilustracion-dibujos-animados-color-estilo-plano\\_7461720.htm](https://www.freepik.es/vector-premium/dos-cirujanos-o-medicos-que-sostienen-escalpelos-que-realizan-operacion-quirurgica-paciente-mentira-aislado-fondo-blanco-cirugia-procedimiento-medico-ilustracion-dibujos-animados-color-estilo-plano_7461720.htm)

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de medicina se encontraba realizando proceso de sutura, al momento de retirar los elementos quirúrgicos, procede a disponer una aguja en el guardián sufriendo una punción en el dedo índice de mano izquierda.



<https://www.shutterstock.com/es/search/pinchazo-del-dedo>

## ¿Por Qué?

- ❖ Se pudo presentar exceso de confianza a la hora disponer los residuos cortopunzantes.
- ❖ No se siguen los protocolos de disposición de residuos peligrosos y cortopunzantes adecuadamente.



<https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/17689581-portapapeles-estetoscopio-tarro-y-pildoras-dibujos-animados-vector-icono-ilustracion-concepto-de-icono-de-medicina-sanitaria-vector-premium-aislado-estilo-de-dibujos-animados-plana>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se debe evitar el exceso de confianza, al disponer los residuos cortopunzantes
- ❖ Se debe seguir los protocolos para la disposición de residuos peligrosos.



<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=llhjYQRQSF8>

## ¿Qué Pasó?

Estudiante en practica de medicina se encontraba realizando una sutura a paciente, al momento de realizar la infiltración en la herida del paciente , sufre salpicadura en el ojo derecho de lidocaína mezclada con sangre produciendo dolor e irritación.



<https://www.pngwing.com/es/free-png-sipfq>

## ¿Por Qué?

- ❖ El estudiante no estaba utilizando los EPP adecuados para el procedimiento que se encontraba realizando.
- ❖ Exceso de confianza y falta de experiencia, ya que al realizar el procedimiento no identifico el peligro al cual se encontraba expuesto.



<https://th.bing.com/th/id/R.f90ae0f430bca20691f4ae22ad906178?rik=9LgIsBDyJS0mVg&pid=ImgRaw&r=0>

## Cómo Evitarlo

- ❖ Se deben utilizar los EPP adecuados, evitando así una exposición directa a los peligros presentes en el área de trabajo.
- ❖ Capacitar a los estudiantes en el uso de adecuado de EPP.
- ❖ Procurar y evitar el exceso de confianza al realizar todo tipo de procedimientos médicos.



<https://www.freepik.es/vectores/epp-hospital>

**"La mayor riqueza es la  
salud y la seguridad en el  
trabajo"**

