Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS

Lecciones Aprendidas por Accidente de Trabajo

Abril a Junio
2020

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

www.uptc.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Facultad de Ciencias de la Salud

¡Qué pasó¡

- Herida superficial en dedo 3 de la mano izquierda.

FUENTE DE LA IMAGEN
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_61595566_el-dedo-%25C3%25ADndice-dise%25C3%25B1o-plano-icono-de-sangrado-ilustraci%25C3%25B3n-vectorial.html&psig=AOvVaw08FyRjaBf3sOdpSpiBwHyD&ust=1592511414800000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDkpMbVieoCFQAAAAAdAAAAABBA

¿Por qué?

- Después de cesárea, finalizando sutura con aguja recta, se pincha y le sale sangre.
- Tenía más práctica con aguja curva en suturas.
- Falta de pericia con la aguja utilizada
- Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida.

Cómo evitarlo

- Facilitar todo tipo de agujas entre ellas, las rectas en prácticas de simulación, para familiarizar al personal de salud en su manejo.
- Tener en cuenta los protocolos de bioseguridad.
- Concentración en la actividad que se está realizando.

FUENTE DE LA IMAGEN
:https://image.slidesharecdn.com/suturas-141003151601-phpapp01/95/suturas-37-638.jpg?cb=1412349486

¡Qué pasó !

- Exposición a agentes biológicos como virus SARS Cov-2.



FUENTE DE LA IMÁGEN: https://www.hamilton-medical.com/.imaging/stk/hamilton-theme/text-backgroundimage-tablet/dam/Images/A-Pictures/Home/covid-19-header-2000x769.jpg/jcr:content/covid-19-header-2000x769.jpg.2020-03-20-09-55-30.jpg

¿Por qué?

- Desconocimiento de sospecha de síntomas de contagio del paciente, ya que ingresó por hemorragia abdominal.
- Conocimiento tardío del contagio del paciente.
- Estaba presente en la reanimación de paciente confirmado con Covid-19.
- Cercanía con el paciente confirmado con Covid-19, entre 5 - 10 minutos, varios días.
- Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida.
- Falla en la comunicación.

Cómo evitarlo

- Asumir que todo paciente es positivo para Covid-19.
- Diagnosticar de manera oportuna a los pacientes.
- Conservando la intimidad del paciente, informar al personal de salud sobre casos sospechosos de Covid-19 y seguir los protocolos.
- Brindar al personal de salud los elementos de protección personal requeridos según actividad y exposición.
- Cumplir rigurosamente los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Seguir los 5 momentos de lavado de manos.
- Adecuada colocación y retiro de EPP
- Alternancia en las actividades.

En las sedes Central Tunja, Facultad Seccional Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, no se reportaron accidentes de trabajo.

SIG ¡Somos Todos!

Gracias …